

per AOPACK



Single Pass Fully Automatic Box Making Machine



CORDONA - TAGLIA - FUSTELLA UNA SOLA MACCHINA!



BM2508-PLUS HIGHLIGHTS



- 1. Un solo operatore
- 2. Servo motori senza aggiunta di utensili
- 3. Macchina multifunzionale
- 4. Cambio ordine in 60 secondi
- 5. Installazione e messa in servizio
- 6. Formazione operativa ai clienti
- 7. Prezzo competitivo

Introduzione automatica, cordonatura, taglio, rifilatura, in una unica macchina compatta.



Funzioni della macchina



Introduttore fogli:


possono essere caricati da 20 fino a 50 fogli, spessore variabile da 2 fino a 10 mm.

Alimentazione continua con pompa del vuoto



7 cfXcbUhi fU'Y'g'chhYf' cf]nncbhU'Y'

8i Y`Wc`hY``]`g]a a Yhf]Wj`XU`) \$\$`a a " 7c`hY``]`]bhY[fUh]"



Cordonatura e taglio verticale:

4 coltelli di taglio, rotanti con servo motori per rendere i bordi della scatola più belli e piatti.

4 cordonatori



Taglio orizzontale Taglia il cartone in eccesso senza un separtore di carta aggiunto




BM2508-PLUS SPECIFICHE TECNICHE

| Cartone ondulato | Foglio (Singolo e doppia onda) |
|------------------------------|--|
| Spessori Cartoni | 2-10 mm. |
| Cartone compatto | < 1200g/m² |
| Formato fogli | 2500/3000 mm larghezza x lunghezza illimitata |
| Formato minimo | 200mm x 650mm lunghezza |
| Produzione indicativa | Ca.400/600 Pezzi/Ora dipende dal formato |
| Coltelli slotter | 2 unit à *500mm Lunghezza |
| Coltelli verticali di taglio | 4 |
| Utensili di cordonatura | 4 |
| Coltello orizzontale | 1 |
| Potenza assorbita | Bm2508-Plus 380V ± 10%, Max. 3.5kW, 50/60 Hz |
| | Pompa vacuum 380V ± 10%, Max. 5.5kW, 50/60 |
| Aria richiesta | Hz 0.6-0.7MPa |
| Dimensioni | 3900(larghezza) * 1900 (lunghezza)* 2030mm(H) |
| Peso indicativo | Circa.3500Kg |
| Introduzione manuale | Disponibile richiesta |
| Stampa digitale | max 70 mm. sopra o sotto a richiesta |
| Consumo | 75L/Min |

appartiene al costruttore Qingdao Aopack On



ESEMPI DI STILI DI SCATOLE DI USO COMUNE




Plus 110, 202, 204, 206, 209, 228, 229, 230, 313, 301, 302, 325, 404, 410, 412, 452, 453, 458, 400, 403, 405, 409, 454, 455, 501, 503, 504, 505, 507, 509, 512, 602, 605, 607, 608, 610, 616, 620, 933, 934, 935











Alcuni esempi scatole









PROFILO AZIENDALE

QINGDAO AOPACK ON DEMAND PACKAGING CO., L TD. appartiene a OCELL ENTERPRISE GROUP, che è un'impresa high-tech che mira a creare valore nella società. OCELL GROUP ha ora dieci società secondarie e un centro di ricerca e sviluppo con prodotti diversi da oltre 20 anni. AOPACK si concentra sulle soluzioni di imballaggio in cartone ondulato da anni e ha sviluppato una serie di macchine per la produzione di scatole come la serie BM2508 con i nostri brevetti.BM2508-Plus è la più avanzata macchina per la produzione di scatole completamente automatica singlepass. È adatto per produttori di scatole di cartone con ordini di piccoli lotti e cartoni di grandi dimensioni, che risolve efficacemente il problema degli ordini sparsi. BM2508-Plus può anche fornire su richiesta la scatola di imballaggio in cartone ondulato più adatta per mobili, accessori hardware, logistica e-commerce e altri settori.







Agente Escusivo Svizzera Italia:



CELOTTI CONSULTING SAGL
Via Nocc, 5
6925 - GENTILINO (Svizzera)
info@celotticonsulting.com
www.celotticonsulting.com
www.aopackmachine.com